



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....

ที่ ..... วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง  
โครงการจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชัยนาทที่ ๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาราคากลางที่เหมาะสมโดยกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ของงานที่จะดำเนินการให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ที่สามารถดำเนินการได้ และจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวัตถุประสงค์การใช้งาน นั้น

คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนด ราคากลางในการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ ซึ่งรถชุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน ๔,๗๓๓,๐๐๐ บาท และพิจารณากำหนดขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ และได้สอบถามผู้จำหน่ายพัสดุดังกล่าวในท้องตลาด จำนวน ๔ ราย รวมทั้งสอบถามพนักงานขับรถชุดตีนตะขาบ ซึ่งเป็นผู้ใช้รถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน จึงได้มีมติที่ประชุมพิจารณากำหนดเป็นขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุนำจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน แนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ได้กำหนดคุณลักษณะของรถชุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า

๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เรียบร้อยแล้ว

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป

(นางสาวศศิรัศม์ พานคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสาวจิรวรรณ สังข์ทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(นางสาวสุวิทย์ เชาวลิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ พัวพานิช)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา อ่อนพร)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน)

นักจัดการงานทั่วไป

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ๑๖/๒๖/๖๗

(นายอรุณ คุ้มทูน)

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

(นายเจษฎา สี่พี่น้อง)

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองชัยนาท
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๗๓๓,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๔,๗๓๓,๐๐๐.- บาท  
ราคา / หน่วย (ถ้ามี).....-
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ นายไพโรจน์ พัวพานิช ..... ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
  - ๖.๒ นางสาวสุกัญญา อ่อนพร ..... ตำแหน่ง รก.ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  - ๖.๓ นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน ..... ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ**  
**งานจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน**

---

**๑. หลักการและเหตุผล**

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยนาท ได้รับงบประมาณ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดทำบริการสาธารณะแก่ชุมชน

**๒. วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองชัยนาท และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองชัยนาท และกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

๒. เพื่อให้มีเครื่องจักรกลพร้อมอุปกรณ์ที่มีศักยภาพไว้รองรับการดำเนินงาน ตามภารกิจของเทศบาลเมืองชัยนาท ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๓. เพื่อใช้ทดแทนเครื่องจักรกลเดิมที่เสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน

**๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๔. รายละเอียดของพัสดุที่ต้องการ

##### ๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) สามารถหมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า และมีน้ำหนักขณะปฏิบัติงาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๒. เครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๖ สูบ ๔ จังหวะ ติดตั้งเทอร์โบชาร์จ และอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบความร่อนด้วยน้ำ

๒.๒ เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๒.๓ เครื่องยนต์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษ มาตรฐานเทียบเท่า EPA ๒ หรือ Eu satge ๒ หรือ Tier ๒

##### ๓. ความสามารถ

๓.๑ มีบั้งกีพร้อมฟันและ Side Cutter

๓.๒ ความจุบั้งกีไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร

๓.๓ มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

๓.๔ มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร

๓.๕ มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร

๓.๖ มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๑๓ รอบต่อนาที

##### ๔. ระบบขับเคลื่อนและเครื่องล่าง

๔.๑ ตีนตะขาบ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๔.๓ แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๔.๔ ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร

##### ๕. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)

- มีน้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม

##### ๖. แรงฉุดลาก (Drawbar pull)

- แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม

##### ๗. ระบบไฟฟ้า

๗.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๗.๒ มีแบตเตอรี่ ขนาด ๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ แอมแปร์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๒ ลูก

##### ๘. หลังคาแก้ว

๘.๑ หลังคาแก้วแบบ All Weather Steel Cup with Safety Glass

๘.๒ ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามที่กฎหมายกำหนด

๙. ระบบสัญญาณไฟ/ไฟส่องสว่าง
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน ๑ ดวง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๐. อุปกรณ์ทำความสะอาด
- ติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ใช้งานสำหรับล้างรถ หรือล้างสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ต้องมากับรถ
๑๑. อุปกรณ์ประกอบ
- ๑๑.๑ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
  - ๑๑.๒ เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - ๑๑.๓ เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - ๑๑.๔ เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก
  - ๑๑.๕ เกจ์บอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ
  - ๑๑.๖ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ชุด
  - ๑๑.๗ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับรถ จำนวน ๒ ชุด
  - ๑๑.๘ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
  - ๑๑.๙ ไม้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด
  - ๑๑.๑๐ ไม้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
  - ๑๑.๑๑ ชุดประแจสี่เหลี่ยมสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด
  - ๑๑.๑๒ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
  - ๑๑.๑๓ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
  - ๑๑.๑๔ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - ๑๑.๑๕ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book)
  - ๑๑.๑๖ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง
๑๒. การพ่นสีและแถบสะท้อนแสง
- ๑๒.๑ สีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - ๑๒.๒ ตัวรถพ่นตรงสีสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ขนาดและตำแหน่งตามที่เทศบาลเมืองชัยนาทกำหนด
  - ๑๒.๓ ติดแถบสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก
๑๓. ข้อกำหนดอื่นๆ
- ๑๓.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง และต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณา
  - ๑๓.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในระหว่างระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองชัยนาท ผู้ขายจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติภายใน ๑๕ วัน หากผู้ขายไม่ดำเนินการตามที่ตกลง เทศบาลเมืองชัยนาท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการแก้ไขแทน โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โดยมีต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

๑๓.๓ แคตตาล็อก (Catalog) ของรถชุดตีนตะขาบ ที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจาก โรงงานผู้ผลิต สามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดรูปภาพแสดง สัดส่วนของเครื่องจักร มาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑๓.๔ รถชุดตีนตะขาบที่เสนอจะต้องมีสาขาศูนย์อะไหล่และบริการของผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในจังหวัดภาคกลาง ไม่น้อยกว่า ๒ ศูนย์บริการ และเปิดบริการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องแนบเอกสารประกอบดังนี้

๑๓.๔.๑ เอกสารจดทะเบียนสาขาในหนังสือรับรองกรมธุรกิจการค้ากระทรวง พาณิชย์ แสดงสาขาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่แสดงชัดเจนว่ามี ไม่น้อยกว่า ๒ สาขาศูนย์บริการในจังหวัดภาคกลาง

๑๓.๔.๒ เอกสารจดทะเบียนภาษี ภพ.๒๐ ของสาขาผู้ผลิตหรือจำหน่าย จากผู้ผลิตที่แสดงให้เห็นว่าเปิดบริการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๑๓.๔.๓ แนบเอกสารแสดงมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของศูนย์บริการรถชุดตีนตะขาบ ยี่ห้อที่ยื่นเสนอเป็นของผู้ผลิตหรือของผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิต ตั้งอยู่ใน ประเทศไทยอยู่อย่างน้อย ๑ ศูนย์บริการ

#### ๑๔. กำหนดยื่นราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันยืนยัน ราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

#### ๑๕. เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ

ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุดังกล่าว ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๑๖. ราคาากลางและแหล่งที่มา

- ราคาากลาง ๔,๗๓๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- แหล่งที่มาของราคาากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

#### ๑๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

- เกณฑ์ราคา

#### ๑๘. วงเงินงบประมาณ


- ๔,๗๓๓,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗ ค่าครุภัณฑ์การจัดการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ รถชุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

#### ๑๙. การจ่ายเงิน


- วันส่งมอบรถต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันเชื้อเพลิง ให้พร้อมใช้งานได้
- เทศบาลจะจ่ายเงินให้ (งวดเดียว) ต่อเมื่อดำเนินการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นชื่อของเทศบาล โดยให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

## ๒๐. ค่าปรับ

- หากครบกำหนดแล้วไม่สามารถส่งมอบตามสัญญาได้ จะต้องชำระค่าปรับให้เทศบาลฯ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วันถัดจากครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ได้นำสิ่งของมาส่งมอบถูกต้องตามสัญญา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ พัวพานิช)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสุกัญญา อ่อนพร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน)

- ตราเทศบาลเมืองชัยนาท ขนาดกว้าง หรือ ยาว ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม ของเทศบาลเมืองชัยนาท ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือ ชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง
- พนรหัสครุภัณฑ์ ตามเลขที่เทศบาลกำหนด ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง

หมายเหตุ : ตราเทศบาลฯ และอักษรชื่อ ของเทศบาลฯ และรหัสครุภัณฑ์

ให้พ่นด้วย สีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

