



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท.....

ที่.....ชน ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐.....

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุปรต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

-

(นายอรุณ คัมพ์ทูน)

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

๖ พ.ย. ๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการทำนํานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๕ ซอย สิ่งเสียม
ถนน ๓๔๐(ชัยนาท-สรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔
มี สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำนํานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นายเจษฎา สีพี่น้อง)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..... นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .บ่อฝัง(Stabilization Pond),เติมอากาศ(Aerated).
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน แบบไม่
☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องงาน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบล้าง ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง(ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำนํานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๒๕,๓๐๗.๒๗
(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๘๘
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๑๐๐
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) พบสาหร่ายบูมในบ่อตกตะกอน
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำหลังอำเภอชำรุด
1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบบางตาทอง 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด
3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ แนวทางแก้ไขปัญหา
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก พบสาหร่ายบูมที่บ่อตกตะกอน แนวทางแก้ไข
จัดทำแปลงผักตบชวาเพื่อช่วยดูดซับของเสีย

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท

ที่.....รณ ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุปรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

- ๐๐/๓๓๒๓๗/๒๖๐

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๖

(นายอรุณ คุ่มหุ่น)

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๔ ซอย สิงห์เสงี่ยม
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สพพรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔
มี สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นายเชษฐา สีพี่น้อง)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..... นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อผึ่ง (Stabilization Pond), เติมน้ำอากาศ (Aerated).
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน แบบไม่
☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่นๆ (ระบุ)
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๒๑,๙๓๓.๑๙
(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๘๗
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๑๐๐
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) พบสาหร่ายบูมในบ่อตกตะกอน
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำหลังอำเภอชำรุด
1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบบางตาทอง 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด
3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ แนวทางแก้ไขปัญหา
.....ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก พบสาหร่ายบูมที่บ่อตกตะกอน แนวทางแก้ไข
.....จัดทำแปลงผักตบชวาเพื่อช่วยดูดซับของเสีย

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท

ที่.....ชน ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำวันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุปรต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

- ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

(นายอรณ คัมพันธ์)

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๕ ซอย สิ่งเสียม
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สุพรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔
มี สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายเจษฎา สีน้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อผึ่ง (Stabilization Pond), เติมน้ำอากาศ (Aerated).
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน แบบไม่
☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องจวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๖,๔๗๕.๙๘

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๙๖

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๑๐๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) พบสาหร่ายบูมในบ่อตกตะกอน
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบล้างอำเภอลำดวน
- 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบบางตาทอง 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด
- 3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบล้าง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ..พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบ. แนวทางแก้ไขปัญหา
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก. พบสาหร่ายบูมที่บ่อตกตะกอน. แนวทางแก้ไข
จัดทำแปลงผักตบชวาเพื่อช่วยดูดซับของเสีย

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ที่ ๖๖๕๒๐๐๓/..... วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๔๐

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำวันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

15/06/2024

- 1/24/2020

- 1960s to 1980s: 1969

ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

— ๕ ก.พ. ๒๕๖๓

Thanks

รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ อดิศักดิ์

ปลัดเทศบาลเมืองจันทรา

၁၆၆ ဂ.၇. ၁၆၆၇

[Handwritten signature]

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๕ ซอย สิ่งเสีย
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สุพรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔
มี สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายเจษฎา สีพันธ์)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสุรพรต อภิรมย์สุขสันต์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อฝัง (Stabilization Pond), เต็มอากาศ (Aerated).
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน แบบไม่

☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องทวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีการการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๖,๓๔๖.๕๒

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๐๒

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๑๐๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) พบสาหร่ายบูมในบ่อดกตะกอน
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำหลังอำเภอชำรุด
1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำบางตาทอง 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด
3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ..พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ. แนวทางแก้ไขปัญหา
...ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก พบสาหร่ายบูมที่บ่อดกตะกอน. แนวทางแก้ไข
จัดทำแปลงผักตบชวาเพื่อช่วยดูดซับของเสีย

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท.....

ที่.....รณ ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๕ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐.....

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุปรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ๕ มี.ค. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ๑๖/๓/๖๗ นวคณ/นช

(นายอรุณ คัมทวน)

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

รายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๕ ซอย สิงห์เสงี่ยม
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สุพรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔
มี สำนักรักษาความสะอาดเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายเจษฎา สีพี่น้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อผึ่ง (Stabilization Pond), เติมน้ำอากาศ (Aerated).
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน แบบไม่

☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องงาน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๕,๐๑๒.๘๓

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๐๙

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๑๐๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) พบสาหร่ายบูมในบ่อดกตะกอน
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำหลังอำเภอชำรุด
1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบบางตาทอง 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด
3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลดตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ..พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ..แนวทางแก้ไขปัญหา
.....ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก พบสาหร่ายบูมที่บ่อดกตะกอน..แนวทางแก้ไข
.....จัดทำแปลงผักตบชวาเพื่อช่วยดูดซับของเสีย

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองเชียงใหม่.....

ที่.....ชน ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๕ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐.....

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองเชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ๕ เม.ย. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ดว/คณิน นตมวณ

(นายอรุณ ศัมพูน)

ปลัดเทศบาลเมืองเชียงใหม่

รายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๕ ซอย สิ่งเสียยม
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สุพรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๔๔
มี ส่วนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายเจษฎา สีพี่น้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อฝัง (Stabilization Pond), เติมน้ำอากาศ (Aerated)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๘ ชั่วโมง/วัน แบบไม่

☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๖,๒๔๑.๑๗

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๐๕

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๑๐๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) พบสาหร่ายบูมในบ่อตกตะกอน
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำหลังอำเภอชำรุด
1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำบางตาทอง 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด
3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบลบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ...พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ แนวทางแก้ไขปัญหา
.....ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก พบสาหร่ายบูมที่บ่อตกตะกอน แนวทางแก้ไขปัญหา.....
จัดทำแปลงผักสวนครัวเพื่อช่วยดูดซับของเสีย

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท

ที่.....ชน ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำวันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

(นายสุปรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

- ควค. ดำเนินไป พ.ด.น.ส.น

(นายอรุณ คุ่มทูน)

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

รายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๕ ซอย สิ่งเสียยม
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สุพรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔
มี สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายเจษฎา สี่พี่น้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อผึ่ง(Stabilization Pond), เติมน้ำอากาศ(Aerated).
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน แบบไม่

☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง(ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๘,๘๗๖.๓๔

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๑๑๖

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๑๐๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) พบสาหร่ายบูมในบ่อตกตะกอน
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำหลังอำเภอชำรุด
1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำบางตาทอง 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด
3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ..พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ แนวทางแก้ไขปัญหา
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก พบสาหร่ายบูมที่บ่อตกตะกอน แนวทางแก้ไข
จัดทำแปลงผักตบชวาเพื่อช่วยดูดซับของเสีย

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท.....

ที่.....ชน ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๔ มิถุนายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐.....

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

- คอ. ดำเนิน พกมลเกษม

(นายอรุณ ตุ่มทุ่น)

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

(นายเจษฎา สิติน้อง)

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

รายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๔ ซอย สิ่งเสียม
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สพรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๕๑๒๔๓๔
มี สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายเจษฎา สีพี่น้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อผึ่ง(Stabilization Pond), เติมน้ำอากาศ(Aerated).
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน แบบไม่

☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องจวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง(ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๑,๘๖๘.๘๙

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๖๕

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๑๐๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) พบสาหร่ายบูมในบ่อดกตะกอน
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ... เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำหลังอำเภอชำรุด
1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบน้ำบางตาทอง 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด
3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ แนวทางแก้ไขปัญหา
.....ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก พบสาหร่ายบูมที่บ่อดกตะกอน แนวทางแก้ไข
.....จัดทีมแปลงผักตบชวาเพื่อช่วยดูดซับของเสีย

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท

ที่.....ชน ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้อื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุปรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

-๐๐๐/๐๐๐๐/๐๐๐๐

(นายอรุณ คุ่มหุ่่น)

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

รายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๕ ซอย สิ่งเสียม
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สพรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔
มี สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นายเจษฎา สีพี่น้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..... นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อผึ่ง (Stabilization Pond), เติมน้ำอากาศ (Aerated
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน แบบไม่
☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๐,๕๘๓.๖๕

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๗๖

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๑๐๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) พบสาหร่ายบูมในบ่อดกตะกอน
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบล้างอำเภอลำดวน
- 1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบล้างทางหลวง 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด
- 3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบล้าง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบ. แนวทางแก้ไขปัญหา
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท

ที่.....ชน ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้อื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ


- ๑๑/๑๓/๖๗ นพพ/นพจ

(นายอรุณ คุ่มทัน)

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..หนองมนตรี..... หมู่ที่ ...4..... ซอยสิงห์เสียม..
ถนน ..340 (ชัยนาท-สุพรรณบุรี)..... แขวง/ตำบล ...บ้านกล้วย..... เขต/อำเภอ...เมืองชัยนาท....
จังหวัด ...ชัยนาท... โทรศัพท์056-414444... โทรสาร ..056-412434.....
มี ...สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเจษฎา สีน้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(นายจิณณภูมิ อยู่วัฒน์)

ชาวช่างเครื่องกล

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๕ ซอย สิ่งเสียม
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สรรพนบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔
มี สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... นายเจษฎา สีพี่น้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(..... นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย -

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อฝัง (Stabilization Pond), เติมน้ำอากาศ (Aerated
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน แบบไม่
☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๖,๖๑๕.๘๔

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๓๑

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๑๐๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) พบสาหร่ายบูมในบ่อดกตะกอน
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบล้างอำเภอลำรูด
1 เครื่อง เครื่องสูบน้ำเสียสถานีสูบบางตาทอง 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด
3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบล้าง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบ แนวทางแก้ไขปัญหา
...ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท

ที่.....ชน ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำวันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

-ขอติดไป ณ พ.ท. เลข

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง
๔ ก.ย. ๒๕๖๗

(นายอรุณ ศุภพันธุ์)

ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท


(นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..หนองมนตรี..... หมู่ที่ ...4..... ซอยสิงห์เสงี่ยม..
ถนน ..340 (ชัยนาท-สุพรรณบุรี)..... แขวง/ตำบล ...บ้านกล้วย..... เขต/อำเภอ...เมืองชัยนาท....
จังหวัดชัยนาท... โทรศัพท์056-414444... โทรสาร ..056-412434.....
มี ...สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๘.ค.

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-8-67			4,200	ร.บ.19		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					นายสมชาย ใจดี
2-8-67			4,200	ร.บ.19		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
3-8-67			4,200	ร.บ.19		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
4-8-67			4,200	ร.บ.10		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
7-8-67			4,200	ร.บ.16		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
3-8-67			4,200	ร.บ.10		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
4-8-67			4,200	ร.บ.10		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
13-8-67			4,200	ร.บ.10		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
14-8-67			4,200	ร.บ.10		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
15-8-67			4,200	ร.บ.16		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
16-8-67			4,200	ร.บ.16		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
19-8-67			4,200	ร.บ.14		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
20-8-67			4,200	ร.บ.10		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
21-8-67			4,200	ร.บ.10		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
22-8-67			4,200	ร.บ.14		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
23-8-67			4,200	ร.บ.16		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					

หมายเหตุ

ใช้น้ำฝน 12 ตัน ใช้น้ำ 11 ตัน ใช้น้ำ 1 ตัน
 ใช้น้ำเสีย 12 ตัน ใช้น้ำ 6 ตัน ใช้น้ำ 6 ตัน
 ใช้น้ำเสียจาก 9 ตัน ใช้น้ำ 2 ตัน ใช้น้ำ 7 ตัน

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเจษฎา สี่พี่น้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(นายจมนันต์ อยู่นาค)

นายช่างเครื่องกล

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-.....

ออกให้โดย-.....

รายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๕ ซอย สิ่งเสียม
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สพรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔
มี สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายเจษฎา สีพี่น้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย
.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย
.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อผึ่ง (Stabilization Pond), เติมน้ำอากาศ (Aerated)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน แบบไม่

☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๑๙,๔๕๘.๑๔

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๓๗

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๒๐๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียชำรุด 6 เครื่อง เครื่องสูบน้ำผ่น 1 เครื่อง.....
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)เสียงดัง 3 เครื่อง ใบพัดเติมอากาศชำรุด 3 เครื่อง เครื่องทำงานผิดปกติ 1 เครื่อง.....
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำโพง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ..พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบ..แนวทางแก้ไขปัญหา
...ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท

ที่.....ชน ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง.....การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้อื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท

ที่.....ชน ๕๒๐๐๓/.....วันที่.....๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง...การดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงออกตามความในมาตรา ๘๐.....

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ควบคุมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ มีหนังสือ แจ้งให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ ข้อมูล จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองแล้วเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีแหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ และมาตรา ๘๑ กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับตามมาตรา ๘๐ ส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเขตท้องถิ่นเป็นประจำวันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และควรประชาสัมพันธ์พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนาม

(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายชัยวัฒน์ กิตติวงศ์สุนทร

ผู้อำนวยการกองช่าง

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

- ด.ร.ดำเนิน นกคณิก

(นายอรุณ คุ่มทูน)


ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท

(นายเจษฎา สีสันอง)

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ..หนองมนตรี..... หมู่ที่ ...4..... ซอยสิงห์เสี่ยม..
ถนน ..340 (ชัยนาท-สุพรรณบุรี)..... แขวง/ตำบล ...บ้านกล้วย..... เขต/อำเภอ...เมืองชัยนาท....
จังหวัดชัยนาท... โทรศัพท์056-414444... โทรสาร ..056-412434.....
มี ...สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					สมชาย งาม
9-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
4-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
5-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
6-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
7-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
10-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
11-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
12-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
13-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
16-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
17-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
18-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
19-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
20-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					
23-9-67			4200	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ		ปกติ					

4 ม.ค. 12 ต. 1514 11 ต. 1510 1 ต.,
 12 ต. 1514 6 ต. 1510 6 ต.
 เครื่องเติมอากาศ 4 ต. 1514 2 ต. 1510 7 ต.

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเจษฎา สีน้อง)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(**วิรัชฉณพัฒน์ อยุธยา**)

ช่างช่างเครื่องกล

ใบอนุญาตเลขที่-.....-..... หมดอายุ-.....-.....

ออกให้โดย-.....-.....

.....-.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....-.....-.....)

ใบอนุญาตเลขที่-.....-..... หมดอายุ-.....-.....

ออกให้โดย-.....-.....

ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย / ระบบระบายน้ำ เทศบาลเมืองชัยนาท

	รายละเอียด	เครื่องสูบน้ำ		ระบบควบคุม		ระบบไฟฟ้า		เครื่องจักรอุปกรณ์		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	
1	สถานีสูบน้ำฝนบ้านท่าแฉ้ง									
	ปั๊มน้ำฝน ตัวที่ 1	/		/		/		/		
	ปั๊มน้ำฝน ตัวที่ 2	/		/		/		/		
	ปั๊มน้ำฝน ตัวที่ 3	/		/		/		/		
2	สถานีสูบน้ำฝนศาลากลางเมือง									
	ปั๊มน้ำฝน ตัวที่ 1	/		/		/		/		
	ปั๊มน้ำฝน ตัวที่ 2	/		/		/		/		
	ปั๊มน้ำฝน ตัวที่ 3	/		/		/		/		
3	สถานีสูบน้ำเสียหลังอำเภอ									
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 1		/	/		/		/		ชำรุด
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 2		/	/		/		/		ชำรุด
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 3		/	/		/		/		ชำรุด
4	สถานีสูบน้ำฝนและน้ำเสียบางคาทอง(คันโพธิ์)									
	ปั๊มน้ำฝน ตัวที่ 1		/	/		/		/		ชำรุด
	ปั๊มน้ำฝน ตัวที่ 2	/		/		/		/		
	ปั๊มน้ำฝน ตัวที่ 3	/		/		/		/		
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 1		/	/		/		/		ชำรุด
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 2	/		/		/		/		
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 3	/		/		/		/		
5	สถานีสูบน้ำเสียระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชัยนาท(หนองมนศรี)									
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 1		/	/		/		/		ชำรุด
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 2		/	/		/		/		ชำรุด
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 3		/	/		/		/		ชำรุด
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 4	/		/		/		/		
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 5	/		/		/		/		
	ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 6	/		/		/		/		
	เครื่องเติมอากาศตัวที่ 1		/	/		/		/		20100125
	เครื่องเติมอากาศตัวที่ 2		/	/		/		/		201001175
	เครื่องเติมอากาศตัวที่ 3	/		/		/		/		
	เครื่องเติมอากาศตัวที่ 4		/	/		/		/		201001135
	เครื่องเติมอากาศตัวที่ 5		/	/		/		/		201001135
	เครื่องเติมอากาศตัวที่ 6	/		/		/		/		
	เครื่องเติมอากาศตัวที่ 7	/		/		/		/		
	เครื่องเติมอากาศตัวที่ 8		/	/		/		/		201001175
	เครื่องเติมอากาศตัวที่ 9		/	/		/		/		201001135
	เครื่องตกตะกอน									
	เครื่องกวนสารเคมี/ป้อนสารเคมี									

ผู้บันทึกข้อมูล

ชำนาญ วัฒนวิทย์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

(นายจักรพงษ์ กันตอกไม้)

วันที่บันทึกข้อมูล

1 / 10 / 67

วันที่ตรวจสอบข้อมูล

1 / 10 / 67

รายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ หนองมนตรี หมู่ที่ ๕ ซอย สิ่งเสียยม
ถนน ๓๔๐ (ชัยนาท-สพรรณบุรี) แขวง/ตำบล บ้านกล้วย เขต/อำเภอ เมืองชัยนาท
จังหวัด ชัยนาท โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๑๔๔๔๔ โทรสาร ๐๕๖-๔๑๒๔๓๔
มี สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗. ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายเจษฎา สีพันธ์.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย
.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย
.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อผึ่ง(Stabilization Pond), เติมน้ำอากาศ(Aerated
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗,๒๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๘ ชั่วโมง/วัน แบบไม่

☐ ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ(ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง(ระบุ) แม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำนของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๒๔,๑๔๖.๕๓

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๓๔

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๔,๒๐๐

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ๔,๑๐๐

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ.... เครื่องสูบน้ำเสียชำรุด 7 เครื่อง เครื่องสูบน้ำฝน 1 เครื่อง.....
- เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ) ใช้งานไม่ได้ 6 เครื่อง.....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำไย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)

(๘) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข พบขยะอุดตันระบบสูบน้ำตามสถานีสูบ. แนวทางแก้ไขปัญหา
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำขยะที่อุดตันออก

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการ
บำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗